

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
 Første udgivelsesdato: 22/07/1997 Revisionsdato: 22/04/2024 Erstatte version fra: 20/12/2022 Fremstilling: 23.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
 Navn : Airco Clean Control  
 Produktnummer : 04.0159.9999

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse  
 Anvendelse af stoffet/blandingen : Professionelt rengøringsmiddel til klimaanlæg i køretøjer, kontorer og bygninger.

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PCS Innotec International NV  
 Schans 4  
 BE - 2480 Dessel  
 T.: +32 (0) 14 32 60 01  
 F.: +32 (0) 14 32 60 12  
 hse@innotec.eu

Distributør:  
 Innotec Danmark A/S  
 Rudolfgårdsvej 9  
 DK - 8260 VIBY J  
 T.: +45 (0) 86 286 336  
 F.: +45 (0) 86 286 670  
 info@innotec.dk

#### 1.4. Nødtelefon

+45 (86) 286 336  
 +45 (82) 121 212 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

24/24 t (Telefonisk rådgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk):  
 BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)  
 Aerosol 1 H222;H229  
 Fuld tekst for fareklasser, H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

#### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS02

Signalord (CLP) : Fare  
 Faresætninger (CLP) : H222 - Yderst brandfarlig aerosol.  
 H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
 Sikkerhedssætninger (CLP) : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
 P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
 P251 - Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
 P260 - Indånd ikke tåge, damp, spray.

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse.  
P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

### Nordiske landes forordninger

#### Danmark

MAL-kode (1993) (forældet) : 1 - 1. Hvis der skal anvendes åndedrætsværn, skal det være luftforsynet.

#### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blanding indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

#### 3.2. Blandinger

| Navn                                              | Produktidentifikator                                                                                                      | %          | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butan<br>(Indeholder < 0,1% butadien (203-450-8)) | CAS-nummer: 106-97-8<br>EINECS / ELINCS number: 203-448-7<br>REACH-nr: 01-2119474691-32                                   | 2,5 – 10   | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                       |
| Propan                                            | CAS-nummer: 74-98-6<br>EINECS / ELINCS number: 200-827-9<br>REACH-nr: 01-2119486944-21                                    | 2,5 – 10   | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                       |
| 1-methoxy-2-propanol                              | CAS-nummer: 107-98-2<br>EINECS / ELINCS number: 203-539-1<br>EC Index nummer: 603-064-00-3<br>REACH-nr: 01-2119457435-35  | 2,5 – 10   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                  |
| 3-butoxy-2-propanol                               | CAS-nummer: 5131-66-8<br>EINECS / ELINCS number: 225-878-4<br>EC Index nummer: 603-052-00-8<br>REACH-nr: 01-2119475527-28 | 1 – 2,5    | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Irrit. 2, H315                              |
| Isobutan (Indeholder < 0,1% butadien (203-450-8)) | CAS-nummer: 75-28-5<br>EINECS / ELINCS number: 200-857-2<br>REACH-nr: 01-2119485395-27                                    | 0,1 – 1    | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                         |
| Laureth-8                                         | CAS-nummer: 9002-92-0<br>REACH-nr: 01-2119968561-30                                                                       | 0,1 – 0,25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt          | : Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                                      |
| Indånding         | : Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. |
| Kontakt med huden | : Ingen irriterende virkning.                                                                                                                    |
| Øjen kontakt      | : VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.   |
| Indtagelse        | : Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.                                                              |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Alkoholbestandigt skum.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol.

Eksplodingsfare : Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Bær beskyttende beklædning.

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Følg beskyttelsesforanstaltningerne, der er beskrevet i rubrik 7 og 8.

Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.

Nødprocedurer : Udluft området.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Dette produkt og dets emballage skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning. Skyl ikke ud med vand.

Andre oplysninger : Sørg for passende ventilation.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Stabilt under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Yderligere farer under behandlingen : Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Ved brug kan der dannes antændelige damp/luft-blandinger. Må ikke sprayes mod åben ild eller glødende legemer. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod solstråler og må ikke udsættes for en temperatur på over 50°C.

Forholdsregler for sikker håndtering : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Følg egnede jordingsprocedurer for at undgå statisk elektricitet.

Lagerbetingelser : Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Opbevares på et brandsikkert sted. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares et tørt sted. Skal holdes væk fra antændingskilder.

Tekniske omstændighed(er) : Opbevares på et godt ventileret sted. Gulvet i lageret skal være inpermeable og således indrettet, at der dannes et opsamlingsbasin.

Særlige forskrifter for emballagen : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Opbevares kun i den originale beholder.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering og biologiske grænseværdier

|                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan (106-97-8)                                                 |                                                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | n-Butan                                                                                         |
| OEL TWA                                                          | 1200 mg/m³                                                                                      |
|                                                                  | 500 ppm                                                                                         |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                        |
| Propan (74-98-6)                                                 |                                                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Propan (Flaskegas)                                                                              |
| OEL TWA                                                          | 1800 mg/m³                                                                                      |
|                                                                  | 1000 ppm                                                                                        |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 202 af 21/02/2023                                                                        |
| 1-methoxy-2-propanol (107-98-2)                                  |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksposering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | 1-Methoxypropanol-2                                                                             |
| IOEL TWA                                                         | 375 mg/m³                                                                                       |
|                                                                  | 100 ppm                                                                                         |
| IOEL STEL                                                        | 568 mg/m³                                                                                       |
|                                                                  | 150 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                            |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering           |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | 1-Methoxy-2-propanol (1994)                                                                     |
| OEL TWA                                                          | 185 mg/m³                                                                                       |
|                                                                  | 50 ppm                                                                                          |
| OEL STEL                                                         | 568 mg/m³                                                                                       |
|                                                                  | 150 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden) |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 986 af 11/10/2012                                                                        |

##### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.4. DNEL-værdier og PNEC-værdier

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2. Eksponeringskontrol

##### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler:

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Handsker. Sikkerhedsbriller.

#### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Øjenværn:

Brug beskyttelsesbriller, der beskytter mod sprøjt

#### 8.2.2.2. Beskyttelse af hud

##### Hudværn:

Brug særligt arbejdstøj

##### Håndværn:

I tilfælde af mulig kontakt mellem produktet og hænderne, opnås tilstrækkelig kemisk beskyttelse ved anvendelse af handsker (kontrolleret i henhold til standard EN374) af følgende materialer: Nitrilgummi. I tilfælde af vedvarende kontakt anbefaler vi handsker med en gennembrudstid på over 240 minutter, helst med > 480 minutter, såfremt de er tilgængelige. Som beskyttelse mod kortvarig kontakt/stænk er anbefalingen den samme, men det kan dog ske at beskyttelseshandsker ikke er tilgængelige i denne beskyttelsesklasse. I disse tilfælde er handsker med kortere gennembrudstid tilstrækkelige, forudsat alle pleje- og udskiftningsanbefalinger følges. Handskers tykkelse giver ingen pålidelig indikator om deres modstandsdygtighed over for bestemte kemikalier, da det afhænger af den nøjagtige sammensætning af handskematerialet. Afhængig af handskens model og materiale, bør dens tykkelse normalt være over 0,35 mm. En handskes egnethed og holdbarhed afhænger af brug (= hyppighed og varighed af kontakten), handskematerialets kemiske resistens og fingerfærdighed. Rådfør dig altid med leverandøren af handsker. . Forurenede handsker bør udskiftes. Personlig hudpleje er en forudsætning for en effektiv håndbeskyttelse. Beskyttelseshandsker skal altid anvendes på rene hænder. Efter brug bør hænderne vaskes og tørres grundigt.

#### 8.2.2.3. Åndedrætsværn

##### Åndedrætsværn:

Brug passende åndedrætsværn, hvis luftfornyelsen ikke er tilstrækkelig til at holde støv/damp under eksponeringsgrænseværdierne. Anbefalet: filter type ABEK. Ekstra personlige værnemidler: åndedrætsværn med A/P2 filter mod organiske dampe og sundhedsskadeligt støv

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Flydende                                   |
| Farve                                          | : mælket.                                    |
| Udseende                                       | : Trykforstøvning.                           |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.                            |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                          |
| Smeltepunkt/smeltepunktsinterval               | : Ikke tilgængeligt                          |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt                          |
| Kogepunkt                                      | : Ikke relevant, da produktet er en aerosol. |
| Antændelighed                                  | : Ikke tilgængeligt                          |
| Eksplodingsgrænser                             | : 1,5 – 20 vol %                             |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                          |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                          |
| Flammepunkt                                    | : Ikke relevant, da produktet er en aerosol. |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke selvantændeligt                       |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt                          |
| pH                                             | : 10 (20°C)                                  |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke bestemt                               |
| Opløselighed                                   | : Vand: fuldstændigt blandbar                |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                          |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Damppres                     | : 23 hPa (20 °C)    |
| Damptryk ved 20 °C           | : Ikke tilgængeligt |
| Massefylde                   | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ vægtfylde (vand = 1) | : 0,94 (20 °C)      |
| Damp tæthed                  | : Ikke tilgængeligt |
| Partikelegenskaber           | : Ikke anvendelig   |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Eksplodingsgrænser | : 1,5 – 20 vol % |
|--------------------|------------------|

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| V.O.C. (V.O.S.) | : 148,7 g/l |
|-----------------|-------------|

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer                 | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

| Butan (106-97-8)                |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| LC50/indånding/4timer/rotte     | 658000 mg/m³      |
| 3-butoxy-2-propanol (5131-66-8) |                   |
| LD50/mundtlig/rotte             | 2124 – 2700 mg/kg |
| LD50 hud rotte                  | > 2000 mg/kg      |
| 1-methoxy-2-propanol (107-98-2) |                   |
| LD50/mundtlig/rotte             | 4016 mg/kg        |
| LD50 hud rotte                  | > 2000 mg/kg      |
| LC50/indånding/4timer/rotte     | 28,8 mg/l         |
| LC50 inhalering rotte           | 27596 mg/m³ 6h    |

|                                                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret<br>pH: 10 (20°C)                                                                   |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret<br>pH: 10 (20°C)                                                                   |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet   | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer             | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Carcinogenicitet        | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer             | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Reproduktionstoksicitet | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer             | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Enkel STOT-eksposering  | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer             | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-methoxy-2-propanol (107-98-2) |                                                                                                         |
| Enkel STOT-eksposering          | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                 |
| Gentagne STOT-eksposeringer     | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer                     | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Aspirationsfare                 | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer                     | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Airco Clean Control    |              |
| Viskositet, kinematisk | Ikke bestemt |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 11.2. Oplysninger om andre farer |  |
| Ingen tilgængelige oplysninger   |  |

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)       | : Ikke klassificeret |
| Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) | : Ikke klassificeret |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 3-butoxy-2-propanol (5131-66-8) |                             |
| LC50/96h/fisk                   | 560 – 1000 mg/l             |
| LC50 - Andre vandorganismer [1] | > 1000 µg/l (Daphnia magna) |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1-methoxy-2-propanol (107-98-2) |            |
| LC50/96h/fisk                   | 6812 mg/l  |
| EC50/48h/daphnia magna          | 23300 mg/l |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Airco Clean Control          |                                                          |
| Persistens og nedbrydelighed | Produktet er praktisk taget ikke biologisk nedbrydeligt. |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

|                                |
|--------------------------------|
| Ingen tilgængelige oplysninger |
|--------------------------------|

#### 12.4. Mobilitet i jord

|                                |
|--------------------------------|
| Ingen tilgængelige oplysninger |
|--------------------------------|

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

|                                |
|--------------------------------|
| Ingen tilgængelige oplysninger |
|--------------------------------|

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

|                                |
|--------------------------------|
| Ingen tilgængelige oplysninger |
|--------------------------------|

#### 12.7. Andre negative virkninger

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Andre farer | : Undgå udledning til miljøet. |
|-------------|--------------------------------|

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regional affaldsforordning | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                                                                                                                |
| Affald / ubrugte produkter | : Undgå udledning til miljøet. Må ikke deponeres sammen med husholdningsaffald.                                                                                                  |
| EAK-kode                   | : 16 05 04* - Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer<br>15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Kemikalieaffaldsgruppe : z - Affald, som ikke kan placeres i øvrige grupper  
Affaldsfraktion : 03.13

### PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. (ADR) : UN 1950  
UN-nr. (IMDG) : UN 1950  
UN-nr. (IATA) : UN 1950

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel godsbetegnelse (ADR) : AEROSOLER, brandfarlige  
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : AEROSOLS  
Officiel godsbetegnelse (IATA) : Aerosols, flammable  
Beskrivelse i transportdokument (ADR) : UN 1950 AEROSOLER, brandfarlige, 2.1, (D)  
Beskrivelse i transportdokument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2  
Beskrivelse i transportdokument (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

##### ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : 2.1  
Faresedler (ADR) : 2.1



##### IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 2.1  
Faresedler (IMDG) : 2.1



##### IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : 2.1  
Faresedler (IATA) : 2.1



#### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : Ikke anvendelig  
Emballagegruppe (IMDG) : Ikke anvendelig  
Emballagegruppe (IATA) : Ikke anvendelig

#### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Nej  
Marin forureningsfaktor : Nej  
Yderligere oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

##### Vejtransport

Klassifikationskode (ADR) : 5F  
Begrænsede mængder (ADR) : 1I  
Undtagne mængder (ADR) : E0  
Transportkategori (ADR) : 2  
Tunnelrestriktionskode : D

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Søfart

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Begrænsede mængder (IMDG) | : 1 L |
| EmS-nr. (Brand)           | : F-D |
| EmS-nr. (Udslip)          | : S-U |

### Luftfart

Ingen tilgængelige data

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

Forordning om vaske- og rengøringsmidler : 5-15% alifatiske kulbrinter, < 5% nonioniske overfladeaktive stoffer, < 5% parfume (648/2004/EF)

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

#### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

#### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

#### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

#### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

#### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

#### VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

V.O.C. (V.O.S.) : 148,7 g/l

#### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

#### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Danmark

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAL-kode (1993) (forældet)            | : 1 - 1. Hvis der skal anvendes åndedrætsværn, skal det være luftforsynet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Danske nationale regler               | : Må ikke bruges af unge under 18 år<br>Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Danske Nationale forskrifter (Tillæg) | : Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det<br>Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:<br>- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.<br>- Bekendtgørelse om aerosoler, nr. 1003 af 29. oktober 2009.<br>- Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære nr. 478 af 10. juni 2003.<br>Kun til industriel brug. |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

### PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                               |             |           |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                   | Ændring     | Kommentar |
|                        | Erstatter                                     | Modificeret |           |
|                        | Revisionsdato                                 | Modificeret |           |
| 3                      | Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer | Modificeret |           |
| 9.1                    | Opløselighed i vand                           | Modificeret |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Andre farer                                   | Tilføjet    |           |
| 12.2                   | Persistens og nedbrydelighed                  | Tilføjet    |           |

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                 |
|                            | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                     |
|                            | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                     |
|                            | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                  |
|                            | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                     |
|                            | CSR = Chemical Safety Report                                                                                      |
|                            | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                               |
|                            | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                    |
|                            | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                             |
|                            | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                               |
|                            | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. |
|                            | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                     |
|                            | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                          |
|                            | IATA = International Air Transport Association                                                                    |
|                            | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                  |
|                            | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                            |
|                            | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                         |
|                            | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                           |
|                            | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                    |
|                            | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                       |
|                            | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                        |
|                            | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                 |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                            | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                            | NDSCh = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                            | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                            | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                            | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                            | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                            | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                            | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|                            | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|                            | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |
|                            | SVHC = Substance of Very High Concern                                                                                                                                                 |
|                            | TLV = Threshold Limit Value                                                                                                                                                           |
|                            | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                                                                                                                                            |
|                            | TWA = time weighted average                                                                                                                                                           |
|                            | UEL = Upper Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                            | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración                                                                                                              |
|                            | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria                                                                                                                         |
|                            | VLE = Valeur Limite d'exposition                                                                                                                                                      |
|                            | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                                                                                                                                           |
|                            | VOC = Volatile Organic Compounds                                                                                                                                                      |
|                            | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                                                                                                                                       |
|                            | WGK = Wassergefährdungsklasse                                                                                                                                                         |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                        |
| Aerosol 1                            | Aerosol, kategori 1                                       |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1            |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenscade/øjenirritation, kategori 1             |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenscade/øjenirritation, kategori 2             |
| Flam. Gas 1A                         | Brandfarlige gasser, kategori 1A                          |
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, kategori 3                           |
| H220                                 | Yderst brandfarlig gas.                                   |
| H222                                 | Yderst brandfarlig aerosol.                               |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp.                                |
| H229                                 | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.         |
| H280                                 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                    |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                 |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenscade.                            |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                       |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                   |
| H400                                 | Meget giftig for vandlevende organismer.                  |

# Airco Clean Control

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Press. Gas                           | Gasser under tryk                                                     |
| Press. Gas (Comp.)                   | Gasser under tryk : Komprimeret gas                                   |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                  |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose |

Ansvarsfraskrivelse i forhold til REACH:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med oplysningerne i den kemiske sikkerhedsrapport (CSR) i det omfang disse oplysninger var tilgængelige på det tidspunkt, hvor sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet (se dato for sidste revision).

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskabsniveau og gældende EU-lovgivning og national lovgivning, da brugernes arbejdsforhold ligger udenfor vores viden og kontrol. Brugeren har altid ansvaret for at sikre, at kravene i gældende lovgivning opfyldes. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad giver vejledning om produktets sundheds-, sikkerheds- og miljøaspekter og må ikke tolkes som en garanti for teknisk ydelse eller egnethed til bestemte formål. Oplysningerne som gives, vedrører kun det specifikke, anførte produkt og vil ikke nødvendigvis gælde for dette produkt, hvis det bruges i kombination med et andet produkt. Produktet må ikke bruges til noget andet formål end de anførte, uden først at indhente skriftlige instrukser om håndtering.